

Equipements d'intervention incendie et secours



## GAINES D'ASPIRATION ET REFOULEMENT

## GAINES D'ASPIRATION ET REFOULEMENT

#### DESCRIPTIF

Toutes nos gaines sont antistatiques garantissant une sécurité intrinsèque de tout le système. Polyester enduit PVC. 700gr/m².



Gaine d'aspiration G274190





e	REFERENCES GAINES	TYPES DE GAINES (Aspiration - Gaines spiralées)	WF20 avec rac ZAG G273120	WF20	UB30 G273110	EFI 75xx avec rac ZAG G273096
GAINES D'ASPIRATION	G274190	DN 300 mm longueur: 3 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		<b>√</b>	<b>√</b>	
	G274200	DN 300 mm longueur : 5 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		<b>✓</b>	✓	
	G274210	DN 300 mm longueur : 10 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	<b>√</b>	
	G274120	DN 300 mm longueur : 3 m avec 2 1/2 raccords ZAG	~			~
	G274050	DN 300 mm longueur : 5 m avec 2 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274040	DN 300 mm longueur : 10 m avec 2 1/2 raccords ZAG	~			~



# Gaine de refoulement G274010

	REFERENCES GAINES	TYPES DE GAINES (Refoulement - Gaines souples)	WF20 avec rac ZAG G273120	WF20	UB30 G273110	EFI 75xx avec rac ZAG G273096
GAINES DE REFOULEMENT	G274130	DN 300 mm longueur : 3 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		<b>✓</b>	✓	
	G274140	DN 300 mm longueur : 5 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		✓	✓	
	G274150	DN 300 mm longueur :10 m avec 1 cercle, 1 collier sangle et crochets		<b>4</b>	✓	
	G274030	DN 300 mm longueur : 3 m avec 1 1/2 raccords ZAG	✓			✓
	G274020	DN 300 mm longueur : 5 m avec 1 1/2 raccords ZAG	~			<b>✓</b>
	G274010	DN 300 mm longueur : 10 m avec 1 1/2 raccords ZAG	~			<b>V</b>



## SAC DE RANGEMENT POUR GAINE

G274250 - Sac pour gaine 3 m Ø 300 mm et 400 mm + poignée et fermeture par cordelettes G274260 - Sac pour gaine 5 m Ø 300 mm et 400 mm + poignée et fermeture par cordelettes

G274270 - Sac pour gaine 10 m Ø 300 mm et 400 mm + poignée et fermeture par cordelettes

1/2 RACCORD ZAG



G067790