



Equipements d'intervention incendie et secours

MOTOPOMPE FLOTTANTE POSEIDON

POUR EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.





POSEIDON

MOTOPOMPES FLOTTANTES _



Pour tuyaux DN52 ou DN70, nous consulter



DESCRIPTIF

Les motopompes POSEIDON et GEYSER sont des motopompes spécialement dédiées à la lutte contre l'incendie.

Autonomes, puissantes et faciles à mettre en oeuvre elles facilitent l'intervention des secouristes dans les endroits difficiles. Elles peuvent être utilisées en cas d'absence de bornes grâce à leur capacité à s'adapter sur des sources d'eau alternatives (ruisseaux, lacs, étangs ou piscine). Enfin, elles sont livrées avec flotteur en polyéthylène haute densité rempli de mousse polyuréthane cellulaire ultra résistant aux chocs.

LES '+' PRODUIT

- Mise en oeuvre facile et rapide : avec poignées de portage
- Maniables : Amorçage automatique
- Pratiques : bonne adaptabilité sur terrains difficiles
- Conformité du 1/2 raccord à la NFS.61-701

G224580 - Motopompe POSEIDON 1BS SUPRA avec raccords DSP 65

G224570 - Motopompe POSEIDON 1BS SUPRA sans raccords

G224591 - Motopompe GEYSER avec raccords DSP 65

G224590 - Motopompe GEYSER sans raccords

SPECIFICITES TECHNIQUES







of Edit for Ed Ted introduction		
MODELES & SPECIFICITES	POSEIDON	GEYSER
Code GALLIN	G224580	G224591
Moteur	Briggs and Startton 950 Series	Moteur à essence 2 temps 124 cm ³
Puissance	6,6 cv (5,1 kW)	8 cv (6,1 kW)
Autonomie	2h30	1h30
Débit max	75 m³/h (1258 l/min)	29 m³/h 480 l/min
Diamètre refoulement	DN 65 (1/2 rac DSP) - PN16	
Pression max	4,5 bars	9,5 bars
Carburant	Essence sans plomb	
Granulométrie	10 mm	5 mm
Poids	29,4 kg	21,2 kg
Dimensions	71 x 61 x 41 cm	83 x 51,5 x 42,5 cm
Capacité réservoir	3,8 L	5 L